SUN ODYSSEY 44

Descriptif Technique 11/90

Caractéristiques :

Longueur hors tout	: 13,33 m
Longueur de coque	: 13,10 m
Longueur flottaison	: 10,60 m
Bau maxi	: 4,23 m
Tirant d'eau lest long	: 2,12 m
Tirant d'eau lest court	: 1,50/2,53 m
Poids du lest env.	: 3650/4150 kg
Déplacement env.	: 10 000 kg
Nombre de cabines	: 2/3/4
Couchages	: 11/6
Salle d'eau	: 2
Homologation	: 8/10/12 personnes

Voilure

Grand voile	: 32,70 m^2
Génois	: 58,70 m^2
Spi	: 128,30 m^2

Plan : Daniel ANDRIEU
Décoration Coordonnée par Andrew Winch Designs

Jeanneau

SUN ODYSSEY
44

Version 4 Cabines

Cabine avant

Lit double 1,95 x 2,00 m
Matelas avec housses, tissus, amovibles
Epaisseur des matelas 10 cm
Coffres cloisonnées sous le lit
2 tiroirs en tête de lit
Meuble de rangement en tête de lit à tribord comprenant une penderie et une étagère avec porte
Equipet à flanc de coque babord et tribord
Vaigrage coque tissu inaltérable au-dessus des équipets
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Hublot de pont ouvrant avec aérateur
Store de nuit
Plafonnier
Spot de tête de lit à tribord
Prise 220 V
Plancher recouvert de moquette
Porte de séparation avec la coursive avec louvre d'aération et blocage de la porte en position ouverte
Tirant inox de cadène de bas étai
Hauteur sous barrots : 1,87 m

Cabine avant babord

2 couchettes simples superposées 2,00 m x 0,70 m
Matelas avec housses tissus, amobivles
Epaisseur des matelas 10 cm
Eclairage et aération par 1 hublot de pont ouvrant avec store de nuit
Hublot de coque ouvrant avec rideau
1 penderie avec fargue
1 plafonnier
2 spots de tête de lit
Vaigrage coque tissu inaltérable clair
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Aération permanente par boîte à dorades
Plancher panneaux amovibles teck rainuré clair
Porte de séparation avec louvre d'aération donnant sur la coursive
Hauteur sous barrots 1,87 m

Salle d'eau avant

Meuble moulé en stratifié comprenant
1 lavabo ø 30 inox
Mitigeur inox eau chaude et froide sous pression
Main courante avec porte-serviette intégré
Placard de rangement sous lavabo permettant l'accès aux vannes
Patère
Miroir
WC marin avec pompe
Cabine de douche séparée par un rideau
Siège polyester
Contre-moulage polyester pour l'écoulement des eaux de douche
Caillebotis teck
Douche avec flexible eau chaude et froide sous pression
Pompe d'évacuation manuelle
Plafonnier
Tube fluorescent
Prise 12 V
Eclairage et aération par panneau de pont ouvrant
Store de nuit
Hublot de coque ouvrant avec rideau
Aération permanente par boîte à dorade
Accès à la gaine technique pour le passage des câbles de mât
Porte de séparation avec louvre d'aération donnant accès à la coursive
Hauteur sous barrots : 1,87 m

Descente

Porte de descente translucide
Main courante teck
Capot coulissant translucide
4 marches de descente avec antidérapant
4 coupe-circuit
Accès moteur
Hauteur sous barrots 1,93 m

Cuisine

Disposition fonctionnelle à tribord faisant face au carré
Meuble de cuisine traité teck et lamifié clair pour le plan de travail
Main courante inox
Sangle de maintien
Evier 2 bacs 0,23 m x 0,34 m et 0,30 m x 0,34 m
Mitigeur eau chaude et froide sous pression
Eau de mer par pompe à pied
2 couvercles d'évier faisant plan de travail et planche à découper
Tube fluorescent au-dessus des éviers
Vaisselier au-dessus de la gazinière avec plots de blocages modulables et étagère dans le haut avec fargue
Equipet derrière l'évier
Placard de rangement sous l'évier avec poubelle, 2 portes avec louvre d'aération permettant un accès facile à : robinet de fermeture de gaz, 4 vannes compresseur groupe froid, thermostat
Plan de travail amovible au-dessus de la gazinière
Volume de rangement avec abattant sous la gazinière et accès pompe à pied
Réfrigérateur 150 l. avec évaporateur et panier de rangement
Eclairage glacière
Porte de glacière verrouillable
Isolation par mousse injectée 60 mm
Vaigrage coque en tissus inaltérable clair
Hublot de coque avec rideau
Aération par boîte à dorade
Prise 12 V
Prise 220 V
Hublots du roof avec rideaux
Hauteur sous barrots 1,93 m
Ramasse miettes
Vaisselle 10 couverts

Carré

Banquette ergonomique ceinturant la table, coussins et dossiers avec housses tissus, amovibles
Epaisseurs des coussins 14 cm
Table 0,95 m x 1,20 m
Tiroir de rangement sous la table
2 pieds de table avec support
Coffres cloisonnés sous les banquettes
Main courante intégrée dans le dossier
Tablette de rangement derrière le dossier à flanc de coque avec bar
Enceintes acoustiques
Vaigrage coque tissus inaltérable clair
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
2 hublots de coque ouvrant avec rideau
Epontille
hublot de pont ouvrant avec aérateur
Store de nuit
Hublots de roof avec rideaux
Main courante en teck massif sous les hublots
2 spots d'ambiance à flanc de coque
4 tubes fluorescents encastrés dans le plafond avec interrupteur sous la table à cartes
Réservoirs d'eau sous le plancher
Plancher panneaux amovibles teck rainuré clair
Nombreuses trappes permettant un accès au fond du bateau (réservoir)
Hauteur sous barrots 1,93 m

Table à cartes

Dimensions 0,66 m x 0,90 m
Spot de lecture orientable
Panneau amovible pour encastrer les appareils de navigation
Fourre-tout
Bibliothèque
Grand rangement sous la table à cartes avec porte
Rangement sous le siège navigateur avec abattant
Siège navigateur galbé, latté teck avec coussin dossier fixe et assise amovible
Coussins recouverts housses tissus amovibles
Interrupteur des tubes fluo du carré sous la table à cartes
Vaste penderie à cirés
Lecteur de cassettes stéréo avec enceintes dans le carré
Hublot de roof avec rideau
Hauteur sous barrots 1,93 m

Tableau électrique

Tableau monté sur porte avec charnières
Visualisation des différents points électriques du bateau
20 disjoncteurs thermostatiques et interrupteurs pour chaque fonction électrique
Feux de navigation
Electronique
Pompes
Eclairage intérieur
Service
Disjoncteur thermostatique pour le groupe froid
Prise 12 V type allume cigare
Ampèremètre
Voltmètre
Débimètre eau
Test charge des batteries
4 coupe-batteries sous la descente
Répartiteur électronique de charge
Interrupteur et disjoncteur pour le chauffe-eau électrique

Cabine arrière tribord

Lit double 2,00 m x 1,40 m
Réservoir gas-oil accès à la vanne du circuit carburant
Accès au système de barre
Coffre de rangement sous couchette
Couchette simple superposée à l'avant de la cabine à flanc de coque 0,67 m x 1,85 m
Meuble de rangement sous couchette avec penderie et étagère
Plafonnier au-dessus de la couchette double
Spot de lecture au-dessus de la couchette simple
Vaigrage coque tissu inaltérable clair
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Meuble lavabo avec eau chaude et froide
Lavabo ø 30 et robinet inox
Tablette de rangement avec fargues
Prise 220 V
Plafonnier au-dessus du lavabo
Hublot ouvrant de coque avec rideau
Hublot ouvrant de roof avec rideau
Hublot ouvrant de pont ouvrant
Store de nuit
Aération permanente par boite à dorade
Plancher recouvert moquette
Porte d'accès au ballon d'eau chaude et batteries, vannes
Porte d'accès au carré
Hauteur sous barrots 1,88 m

Cabine arrière babord

Lit double 2,00 m x 1,40 m
Matelas avec housses amovibles
Epaisseurs des matelas 10 cm
Rangement sous le lit
Trappe d'accès presse-étoupe batterie
Tablette avec fargue
Prise 220 V
Plafonnier
Accès moteur
Accès au ballon d'eau chaude
Hublot de coque ouvrant avec rideau
Hublot ouvrant de roof avec rideau
Hublot ouvrant de pont ouvrant
Store de nuit
Meuble de rangement avec étagère et penderie
Banquette
Equipet
Plancher recouvert moquette
Spot de tête de lit
Vaigrage coque tissu inaltérable
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Porte d'accès carré avec porte d'accès salle da bain arrière babord
Hauteur sous barrots 1,87 m

Salle d'eau arrière

Meuble moulé en stratifié comprenant un lavabo ø 30 inox
Eau chaude et froide sous pression, robinet inox
WC marin avec pompe
Main courante intégrée dans le meuble
Placard de rangement sous le meuble
Porte-papier
Réceptacle eau de douche
Evacuation par pompe manuelle
Hublot de coque ouvrant avec rideau
2 placards avec portes, miroir
Prise 12 V
Tube fluo
Plafonnier
Douche eau chaude et froide sous pression
Porte accès cab. AR et carré avec louvre d'aération
Hauteur sous barrots 1,88 m



1 Jupe arrière lattée teck
2 Emplacement réservoir gas-oil
3 Couchette double cabine arrière babord
4 Couchette double cabine arrière tribord
5 Couchette simple superposée
6 Lavabo cabine arrière tribord
7 Emplacement moteur
8 Rangement avec étagères cabine arrière
9 Penderie
10 Salle de bain arrière
11 Banquette du carré
12 Table du carré
13 Banquette du carré
14 Penderie
15 Table à cartes
16 Cuisine
17 Couchette simple superposée
18 Couchette simple cabine avant babord
19 Placard
20 Salle de bain avant avec douche
21 Placard et penderie
22 Cabine avant double
23 Puits à chaine

SUN ODYSSEY
44

Version 3 Cabines

Cabine avant propriétaire

Lit double 2,00 x 1,48 m
Matelas avec housses tissu, amovibles
Epaisseur des matelas 10 cm
Coffres cloisonnés sous le lit
2 tiroirs de rangement en tête de lit
2 meubles de rangement en tête de lit comprenant penderie et rangement avec étagère et porte
Assise devant les meubles avec coffre de rangement sous le coussin
Equipet à flanc de coque babord et tribord
Vaigrage coque tissu inaltérable clair
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Hublot de pont ouvrant avec aérateur
Store de nuit
Plafonnier
Spot de tête de lit à tribord
Prise 220 V
Plancher recouvert de moquette
Porte d'accès au cabinet de douche babord
Porte d'accès au cabinet de toilette tribord
Porte de séparation avec le carré, avec louvre d'aération
Hauteur sous barrots 1,87 m

Salle d'eau avant babord

Meuble moulé en stratifié comprenant un lavabo ø 30 inox
Mitigeur inox eau chaude et froide sous pression
Main courante avec porte-serviette intégré
Placard de rangement sous la vasque avec portes permettant l'accès aux vannes
Meuble de rangement au-dessus du lavabo avec porte
Patères
Miroir
Douche avec flexible eau chaude et froide sous pression
Siège moulé en stratifié avec porte-savon intégré
Miroir avec tablette et fargue derrière le lavabo
Contremoulage polyester pour l'écoulement des eaux de douche
Caillebotis teck
Pompe d'évacuation manuelle :
Plafonnier
Tube fluorescent
Prise 12 V
Eclairage et aération par panneau de pont ouvrant
Store de nuit
Hublot de coque ouvrant avec rideau
Aération par boîte à dorade
Porte de séparation avec la cabine avant
Hauteur sous barrots 1,87 m

Descente

Porte de descente translucide
Main courante teck
Capot coulissant translucide
4 marches de descente avec antidérapant
4 coupe-circuit
Accès moteur
Hauteur sous barrots 1,93 m

Cabinet de toilette WC de la cabine avant tribord

Meuble moulé en stratifié comprenant un lavabo ø 30 inox
Robinet inox eau chaude et froide sous pression
Meuble de rangement au-dessus du lavabo avec porte
Main courante avec porte-serviette intégré
Placard de rangement sous évier permettant l'accès aux vannes
Patère
Porte papier
WC marin avec pompe
Miroir avec tablette et fargue derrière le lavabo
Contremoulage polyester
Plafonnier
Tube fluorescent
Prise 12 V
Eclairage et aération par panneau de pont ouvrant
Store de nuit
Hublot de coque ouvrant avec rideau
Aération permanente par boîte à dorade
Accès à la gaine technique pour le passage des câbles de mât
Porte de séparation avec la cabine avant
Hauteur sous barrots 1,87 m

Carré

Banquette ergonomique ceinturant la table, coussins et dossiers avec housses tissus, amovibles
Epaisseurs des coussins 14 cm
Table 0,95 x 1,20 m
Tiroir de rangement sous la table
2 pieds de table avec support
Coffres cloisonnés sous les banquettes
Main courante intégrée dans le dossier
Tablette de rangement derrière le dossier à flanc de coque avec bar
Enceintes acoustiques
Vaigrage coque tissus inaltérable clair
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Hublots de coque ouvrant avec rideau
Epontille
Hublot de pont ouvrant avec aérateur
Store de nuit
Hublots de roof avec rideaux
Main courante en teck massif sous les hublots
2 spots d'ambiance à flanc de coque
4 tubes fluorescents encastrés dans le plafond avec interrupteurs sous la table à cartes
Réservoirs d'eau sous le plancher
Plancher panneaux amovibles teck rainé clair
Nombreuses trappes permettant un accès au fond du bateau (réservoir)
Hauteur sous barrots 1,93 m

Tables à cartes

Dimension 0,66 m x 0,90 m
Spot de lecture orientable
Panneau amovible pour encastrer les appareils de navigation
Fourre-tout
Bibliothèque
Grand rangement sous la table à cartes avec porte
Rangement sous le siège navigateur avec abattant
Siège navigateur galbé, latté teck avec coussin dossier fixe et assise amovible
Coussins recouvert housses tissus amovibles
Main courante de séparation carré/cuisine
Interrupteur des tubes fluo du carré sous la table à cartes
Vaste penderie à cirés
Lecteur de cassettes stéréo avec enceintes dans le carré
Hublot de roof avec rideau
Hauteur sous barrots 1,93 m

Cuisine

Disposition fonctionnelle à tribord faisant face au carré
Meuble de cuisine traité en teck et lamifié clair pour le plan de travail
Main courante inox
Sangle de maintien
Evier 2 bacs 0,23 m x 0,34 m et 0,30 m x 0,34 m
Mitigeur eau chaude et froide sous pression
Eau de mer par pompe à pied
2 couvercles d'évier faisant plan de travail et planche à découper

Tube fluorescent au-dessus des éviers
Vaisselier au-dessus de la gazinière avec plots de blocages modulables et étagère dans le haut avec fargue
Equipet derrière l'évier
Placard de rangement sous l'évier avec poubelle, 2 portes avec louvre d'aération permettant un accès facile à : robinet de fermeture de gaz, 4 vannes, compresseur groupe froid, thermostat
Plan de travail amovible au-dessus de la gazinière
Volume de rangement avec abattant sous la gazinière et accès pompe à pied
Réfrigérateur 150 l. avec évaporateur et panier de rangement
Eclairage glacière
Porte de glacière verrouillable
Isolation par mousse injectée 60 mm
Vaigrage coque en tissus inaltérable clair
Hublot de coque avec rideau
Aération par boîte à dorade
Prise 12 V
Prise 220 V
Hublots du roof avec rideaux
Hauteur sous barrots 1,93 m
Ramasse miettes

Tableau électrique

Tableau monté sur porte avec charnières
Visualisation des différents points électriques du bateau
20 disjoncteurs thermostatiques et interrupteurs pour chaque fonction électrique
Feux de navigation
Electronique
Pompes
Eclairage intérieur
Service
Disjoncteur thermostatique pour le groupe froid
Prise 12 V type allume cigare
Ampèremètre
Voltmètre
Débimètre eau
Test charge des batteries
4 coupe-batteries sous la descente
Répartiteur électronique de charge
Interrupteur et disjoncteur pour le chauffe-eau électrique

Cabine arrière tribord

Lit double 2,00 x 1,40 m
Réservoir gas-oil accès à la vanne du circuit carburant
Accès système de barre
Coffre de rangement sous couchette
Couchette simple superposée à l'avant de la cabine à flanc de coque 0,67 m x 1,85 m
Meuble de rangement sous couchette avec penderie et étagère
Plafonnier au-dessus de la couchette double
Spot de lecture au-dessus de la couchette simple
Vaigrage coque tissu inaltérable clair
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Meuble lavabo avec eau chaude et froide
Lavabo ø 30 et robinet inox
Miroir au dessus du lavabo
Tablette de rangement avec fargues
Prise 220 V
Plafonnier au-dessus du lavabo
Hublot ouvrant de coque avec rideau
Hublot ouvrant de roof avec rideau
Hublot de pont ouvrant
Store de nuit
Aération permanente par boîte à dorade
Plancher recouvert moquette
Porte d'accès au ballon d'eau chaude et batteries, vannes
Porte d'accès au carré
Hauteur sous barrots 1,88 m

Cabine arrière babord

Lit double 2,00 x 1,40 m
Matelas avec housses amovibles
Epaisseur des matelas 10 cm
Rangement sous le lit
Trappe accès presse-étoupe batterie
Tablette avec fargue
Prise 220 V
Plafonnier
Accès moteur
Accès au ballon d'eau chaude
Hublot de coque ouvrant avec rideau
Hublot ouvrant de roof avec rideau
Hublot de pont ouvrant
Store de nuit
Meuble de rangement avec étagère et penderie
Banquette
Equipet
Plancher recouvert moquette
Spot de tête de lit
Vaigrage coque tissus inaltérable
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Porte accès carré avec porte d'accès salle de bain arrière babord
Hauteur sous barrots 1,87 m

Salle d'eau arrière

Meuble moulé en stratifié comprenant un lavabo ø 30 inox
Eau chaude et froide sous pression, robinet inox
WC marin avec pompe
Main courante intégrée dans le meuble
Placard de rangement sous le meuble
Porte-papier
Réceptacle eau de douche
Evacuation par pompe manuelle
Hublot de coque ouvrant avec rideau
2 placards avec portes, miroir
Prise 12 V
Tube fluo
Plafonnier
Douche eau chaude et froide sous pression
Porte d'accès cab. AR. et carré avec louvre d'aération
Hauteur sous barrots 1,88 m



1 Jupe arrière lattée teck
2 Couchette double cabine arrière babord
3 Couchette double cabine arrière tribord
4 Emplacement réservoir- gas-oil
5 Couchette simple superposée
6 Rangement avec étagère cabine arrière
7 Penderie
8 Salle de bain arrière
9 Penderie
10 Table à cartes
11 Banquette du carré
12 Table du carré
13 Banquette du carré
14 Cuisine
15 Cabinet de toilette douche cabine avant
16 Cabinet de toilette WC cabine avant
17 Penderie
18 Lit double cabine avant propriétaire
19 Meuble de rangement
20 Equipet
21 Puits à chaîne

SUN ODYSSEY
44

PLAN DE PONT - TEAM ET PROPRIETAIRE

1 Ferrure d'étrave avec galets de davier, arrêt de chaîne, cadène de point d'amure de génois
2 Balcon avant ouvert
3 Taquet d'amarrage avant
4 Panneau de pont cabine avant
5 Cadène de bas étai
6 Balcon de pied de mât, aération permanente par boîte à dorade
7 Cadène de barber hauler de spi
8 Chaumard
9 Hublot de carré
10 Rail d'écoute de génois avec protection teck
11 Balcon de protection de manche à air
12 Hublot de pont ouvrant cabine arrière
13 Winch écoute de grand voile et halebas de bôme
14 Winch de génois
15 Coffres à voiles babord
16 Winch de spi
17 Taquet d'amarrage arrière
18 Chaumard arrière
19 Capot de puits à chaîne
20 Cadène de halebas de tangon
21 Filoir de halebas de tangon
22 Hublot salle de bain avant
23 Emplanture de mât
24 Poulies de renvoi drisse de spi, balancine et halebas de tangon
25 Taquet d'amarrage
26 Rail d'écoute de grand voile
27 Coupée permettant l'accès aux passavants
28 Winch drisse de spi balancine
29 Poulie plat pont double
30 Tablette de cockpit porte-verres
31 Nable de remplissage gas-oil (Team)
32 Barre à roue avec compas à babord tableau de bord moteur, à tribord emplacement répétiteur instruments
33 Siège barreur avec coffres
34 Balcon arrière
35 Jupe arrière intégrée dans le tableau avec échelle de bain douchette de pont et prise de quai



Cockpit

Siège du barreur, banc de cockpit et fond du cockpit en teck
Coffres sous le siège barreur
Coffre du cockpit arrière babord (bib)
Zone technique dans la version 3 cabines
Coffre de cockpit arrière tribord
2 boîtes à manivelle
2 dalots d'évacuation
Barre à roue ø 120 cm avec compas sur fût, blocage de barre et barre franche de secours
Tablette de cockpit porte-verre rabattable (translucide)
Tableau instruments moteur intégrés dans le dossier tribord du cockpit
Tableau emplacement répétiteur électronique intégré dans le dossier babord du cockpit

Winches de mât

Winch 2 vitesses pour bordure de grand'voile et ris
Winch 2 vitesses self tailing pour la drisse de grand'voile
Winch 2 vitesses self tailing pour la drisse de foc

Jupe arrière intégrée

Douchette de bain avec échelle de bain
Prise de quai sur le tableau arrière
Coffres de rangement intégré dans la jupe
Jupe arrière lattée teck

Feux de navigation

Feux de navigation sur le balcon avant et arrière
Feux de hune
Feus de tête de mât
Projecteur de pont

Gréement de spi (option)

2 écoutes avec mousqueton inox
1 drisse avec mousqueton inox à émerillon
Halebas avec mousqueton inox
Balancine avec mousqueton inox
Tangon avec cloche

Différentes capacités

4 réservoirs d'eau	: 480 l. env.
1 réservoir gas-oil inox	: 220 l. env.
Batterie bord	: 1 x 160 A/h
Batterie moteur	: 1 X 96 A/h
Glacière réfrigérée	: 150 l.
Alternateur	: 70 A/h
Ballon d'eau chaude	: 41 l.

Hauteur sous barrots

Version 3 cabines	
Cabine avant	: 1,87 m
Salle de bain	: 1,87 m
Cabine avant babord	: 1,87 m
Carré et Cuisine	: 1,93 m
Descente	: 1,93 m
Cabine arrière tribord	: 1,88 m
Salle de bain arrière	: 1,88 m
Version 4 cabines	
Cabine avant	: 1,87 m
Salle de bain	: 1,87 m
Cabine avant babord	: 1,87 m
Carré et Cuisine	: 1,93 m
Descente	: 1,93 m
Cabines arrières	: 1,88 m
Salle de bain arrière	: 1,88 m

SUN ODYSSEY 44

VERSION TEAM ET PROPRIETAIRE

Moteur

Moteur livré (voir tarif)
Eclairage du compartiment moteur
Mono-commande à distance marche avant sur barre
Tableau de bord dans le cockpit
Protection translucide du tableau de bord
Tableau de bord : compte-tours, manomètre de pression d'huile, thermomètre de température d'eau, voltmètre de charge des batteries, horamètre, jauge à carburant
Batterie 96A/H
Isolation phonique par mousse
Hélice tripale
Accès par les cabines arrières
Accès par la descente
Aération permanente
Ventilateur attelé au moteur
Vanne quart de tour d'aspiration d'eau de mer et filtre
Echangeur d'eau douce par ballon d'eau haude

En outre sont livrés

Lest traité Epoxy
Manuel d'entretien
Tuyauterie eau chaude en cuivre
L'alimentation d'eau se fait par tuyaux alimentaires souples renforcés
Toutes les évacuations des eaux usées se font par tuyaux PVC armé
Toutes les vannes sont en bronze avec boisseau sphérique
Guindeau électrique
3 manivelles de winch

Gréement dormant

Mât enrouleur et bôme en aluminium anodisé
Mât double étage de barre de flèches
Ridoir de pataras mécanique
Rail de tangon
Haubannage inox
Réas pour seconde drisse de Foc et GV
Pentoire pour seconde drisse de Spi
1 étai ø 9,6 mm
1 bas étai avec ridoir ø 8 mm
2 galhaubans avec ridoir ø 8 mm
2 inters avec ridoir ø 7 mm
2 bas haubans arrière ø 9,6 mm
1 pataras ø 9,6 mm
Ridoirs inox fixés sur cadènes inox
Enrouleur de génois

Gréement courant

1 drisse de foc
1 drisse de grand voile
1 balancine de bôme
1 halebas de bôme
2 écoutes de génois
1 écoute de grand'voile
Règlage chariot de foc
Réglage chariot d'écoute de grand'voile

Gouvernail

Gouvernail bois traité à l'époxy avec structures inox soudées à la mèche
Mèche pleine en inox ø 50 mm
Fixation du gouvernail : tube d'étambot avec bagues, stratifié au pont et à la coque et crapaudine avec bagues sur l'aileron

Options

Dériveur avec mécanisme de dérive hydraulique (voir tarif)
Pont teck
Version propriétaire
Meuble cabine propriétaire
Spi
Lest plomb
Chauffage
Chargeur de quai
Autres options sur devis

Voiles

1 Grand'voile enrouleur
1 Génois médium enrouleur
Sacs à voiles et lattes

Construction

Plus sûre, plus résistante, la coque du SUN ODYSSEY 44 est construite en stratifié verre Kevlar : l'ARAMAT K, ni chargé, ni projeté. L'intérieur du SUN ODYSSEY 44 est traité en teck.

R.C. La Roche 546 450 024 B. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

Jeanneau recommande MOTUL

Cachet Distributeur

Jeanneau

BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex, France, Tél. 51.64.20.20, Télex Batoja 711 383 F, Fax 51.67.37.65